



Общество с Ограниченной Ответственностью

«Гласс ДизайнА»

199034, Санкт-Петербург, ул Чугунная., д.14

т/факс 336-60-09



Интерьерные конструкции с использованием закаленного безопасного стекла и фурнитуры основных мировых производителей.



кло
ит

Авто

2145

Заказ
Труба
установка
заказ

Профиль
зажимной
Алюст
Декоративная
накладка
45x15x1,5
RAL9006

матрица
сторона
Стекло
закаленное
матрица
10мм
Саморез
универсальный
длина 300мм

610 1018 1152 230 250 780

GT-10

563

МИНИЕ
обка

Цельностеклянная конструкция включающая в себя: автоматическую раздвижную дверь с управлением сенсорной кнопкой, распашную дверь в санузел, стеклянные полотна наклеенные на стену для создания единой стеклянной стенки.
 Стекло использовалось: триплекс закаленный 5мм+5мм, крашенный.




Автоматическая правая
 CS-80

Алюминиевая
 коробка




Цельностеклянные перегородки с раздвижными дверьми. В разных комнатах использовалось различное стекло: в спальне стекло Black Pearl 8мм с зеркальным эффектом (для гардеробной), кухонная зона отделена прозрачным закаленным стеклом 10мм, в прихожей единая конструкция с двумя створками отделяет санузел и гардероб стекло 10мм крашенное. В качестве ручек используются вырезы в стекле в виде инициалов хозяев.



Автоматическая
CS-


30
Алюминиевая
коробка

Бесконтактная



Профиль зажимной
Алюминий
Декоративная
накладка
жесткая 8мм
RAL9006
Стекло
закаленное
матовое, Miraflex
10мм
Саморез
универсальный
длина 300мм

В частной доме в качестве ограждения балконов и террас использовалось: ограждение из нержавеющей стали квадратного сечения и поручень из тони рованной ливственницы широкого сечения для нужд хозяев (например поставить кружку с кофе)




230 780

Цельностеклянная распашная дверь в алюминиевой крашеной коробке, стекло закаленное Matelux 10мм




Автоматическая правая лестница из нержавеющей стали со стеклянным ограждением поручнем из нержавеющей стали



A-A

Профиль эластичный


Цельностеклянная раздвижная конструкция типа Гармошка.



Автоматический
CS-8

30
Алюминиевая
коробка

Бесконтактный
КНО
Tantos PTE-




230 250 780

A-A

Профиль зажимной

Цельностеклянное ограждения на несущем алюминиевом профиле с поручнем из нержавеющей стали.



Автоматический привод

2245

70

Алюминиевая коробка




A-A

Цельностеклянное душевое ограждение с раздвижной створкой.

Профиль эжекционный

60



кло
um



Цельностеклянная душевая кабина с распашной дверью по индивидуальным параметрам.

GX 45.1

GL500

GL500

GT-10




A-A


Профиль зажимной

Цельностеклянное ограждение с точечным креплением из нержавеющей стали изготовленное на производстве Гласс Дизайн А, квадратный поручень из нержавеющей стали, стекло триплекс 8мм+8мм.

Облицовка стен стеклом крашенным на точечном креплении.



Цельностеклянное ограждение беседки на креплении Q-Railing (Германия) в виде «зубьев», стекло триплекс 8мм+8мм, круглый поручень из нержавеющей стали.



A-A

Профиль элжжнннн

Цельностеклянные перегородки с раздвижными дверьми в беседку, стекло закаленное 10мм. Золотые ручки.




60



Алюминиевая коробка

1125

90°



Профиль элжжнннн А11511

Закаленное
стекло, 10мм

Декоративная
накладка
RAL9006

Саморез
универсальный
для 300мм




Цельностеклянная раздвижная дверь с пескоструйной обработкой (полосы), стекло закаленное 10мм. Ручки штанги из нержавеющей стали.




Автоматический привод CS-80 Magneto

Цельностеклянная перегородка с маятниковыми дверьми. Ручки штанги из нержавеющей стали.



Цельностеклянные перегородки с раздвижными дверьми, стекло закаленное 10мм. Ручки из прозрачного акрила с нержавеющей сталью.



A-A

Профиль эжжиной

Цельностеклянные маятниковые двери с арочной фрамугой и нанесением логотипа с помощью пескоструя.

